

表7-4-1 牛肉繁殖成績

区分	繁殖供用頭数	受胎		死亡	淘汰	分娩頭数(母牛)	子牛育成(6ヶ月)		子牛生産率(%)
		頭数	率(%)				頭数	率(%)	
黒毛和経	50	44	88.0	1	0	40	40	100.0	80.0
未経	2	0	0.0		2	0	0	0.0	0.0
合計	52	44	84.6	1	2	40	40	100.0	76.9
日本短経	24	19	79.2			19	20	100.0	83.3
未経	13	8	61.5		1	8	8	100.0	66.7
合計	37	27	73.0		1	27	28	100.0	77.8

*繁殖供用頭数は当初淘汰を予定牛を除いた頭数

*淘汰は繁殖供用牛の淘汰を表す

*子牛育成率=(子牛育成頭数/分娩頭数)×100

*子牛生存率=(子牛育成頭数/繁殖供用頭数)×100

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	個体番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
B	B0749	♀	H 1. 9. 18	南波竹	洪安	13	H16. 7. 23	H17. 7. 25	367				売却(H18. 3. 30)
B	B0904	♀	H 5. 5. 11	和多宗	杠(ゆずりは)	9	H16. 7. 23	H17. 6. 28	340	AI	○	伊達12の7	
B	B0939	♀	H 6. 4. 8	宮滝	茂力	10	H16. 7. 5	H17. 6. 30	360				売却(H18. 3. 30)
B	B0946	♀	H 6. 4. 18	宮滝	茂力	9	H16. 7. 23	H18. 6. 23	700	AI	○	泉平景	
B	B0948	♀	H 6. 4. 22	谷水	波茂	9	H16. 7. 8	H17. 7. 19	376	AI	○	天保院斗	
B	B0962	♀	H 6. 6. 27	和多宗	波茂	8	H17. 1. 17	H18. 2. 8	387	AI	○	茂系桜	
B	B0978	♀	H 6. 12. 4	宮滝	奥茂	9	H16. 7. 26	H17. 7. 27	366	AI	○	勝緑	
B	B0980	♀	H 6. 4. 26	茂系波	安美金	9	H17. 6. 16	H18. 8. 7	417	まき牛	○	宮奥花	
B	B0981	♀	H 6. 5. 9	茂系波	栃錦	9	H17. 6. 28	H18. 8. 1	399				
B	B0986	♀	H 7. 3. 26	谷水	奥茂	9	H17. 9. 5	H18. 7. 14	312	まき牛	○	宮奥花	
B	B0990	♀	H 7. 4. 5	宮滝	茂力	9	H17. 8. 16	H18. 7. 14	332				売却(18. 9. 5)
B	B0995	♀	H 7. 4. 10	宮滝	茂力	7	H17. 7. 19	H18. 6. 19	335	AI	○	豊北茂	
B	B1006	♀	H 7. 7. 12	和多宗	波茂	7	H17. 6. 23	H18. 6. 30	372	AI, まき牛	○	宮奥花	
B	B1009	♀	H 7. 7. 18	和多宗	茂力	8	H16. 7. 16	H17. 10. 28	469	AI	×		
B	B1012	♀	H 7. 7. 24	和多宗	茂力	8	H17. 6. 28	H18. 6. 26	363	AI	×		
B	B1025	♀	H 7. 10. 9	奥茂	宮滝	7	H17. 7. 8	H18. 6. 20	347	AI	○	泉平景	
B	B1044	♀	H 8. 6. 10	和多宗	奥茂	9	H17. 8. 12	H18. 7. 7	329	AI	○	藤平茂	
B	B1051	♀	H 8. 6. 16	和多宗	安谷	6	H16. 7. 26	H17. 7. 19	358	AI	○	天保院斗	
B	B1063	♀	H 8. 7. 1	和多宗	宮滝	5	H16. 12. 9	H17. 12. 25	381	まき牛	○	宮奥花	
B	B1065	♀	H 8. 9. 16	貴波	茂力	7	H17. 9. 5	H18. 7. 26	324	まき牛	○	宮奥花	
B	B1067	♀	H 8. 9. 17	貴波	波宗	8	H17. 6. 27	H18. 7. 7	375	AI	○	剣四郎	
B	B1088	♀	H 9. 4. 1	信夫平茂	奥茂	6	H16. 7. 29	H17. 6. 28	334				売却(H18. 3. 30)
B	B1118	♀	H 9. 9. 19	貴波	茂力	6	H17. 7. 27	H18. 6. 30	338	AI	○	北仁	
B	B1128	♀	H 9. 10. 7	貴波	波茂	6	H17. 7. 25	H18. 7. 7	347	AI	○	豊北茂	
B	B1153	♀	H10. 5. 22	貴波	奥茂	5	H16. 7. 26	H17. 7. 8	347	AI	×		
B	B1187	♀	H11. 4. 19	信夫平茂	貴波	6	H17. 9. 5	H18. 7. 26	324	まき牛	○	宮奥花	
B	B1188	♀	H11. 4. 20	信夫平茂	和多宗	4	H17. 6. 27	H18. 7. 14	382	まき牛	○	宮奥花	
B	B1190	♀	H11. 4. 22	茂晴	奥茂	5	H17. 8. 2	H18. 6. 30	332	AI	○	豊北茂	
B	B1191	♀	H11. 4. 23	信夫平茂	和多宗	4	H16. 8. 2	H17. 11. 10	465	AI	○	糸安平	
B	B1201	♀	H11. 6. 7	貴波	奥茂	5	H17. 6. 16	H18. 6. 30	379	AI	○	剣四郎	
B	B1221	♀	H11. 6. 24	貴波	和多宗	5	H17. 7. 25	H18. 7. 27	367	まき牛	○	宮奥花	
B	B1226	♀	H11. 6. 29	貴波	茂力	5	H17. 7. 11	H18. 7. 27	381	まき牛	○	宮奥花	
B	B1235	♀	H11. 9. 9	茂晴	波宗	3	H16. 7. 23	H17. 6. 20	332	AI	○	茂系桜	
B	B1244	♀	H11. 9. 21	茂晴	茂力	5	H17. 6. 23	H18. 7. 26	398	まき牛	○	宮奥花	
B	B1252	♀	H12. 4. 14	信夫平茂	貴波	3	H16. 1. 18	H17. 7. 8	537	AI	○	北湖2	

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
B	B1253	♀	H12.4.14	信夫平茂	貴波	4	H17.6.30	H18.9.22	449	AI	○	剣四郎	
B	B1260	♀	H12.6.13	貴波	谷水	3	H17.6.30	H18.6.23	358	AI	○	北仁	
B	B1263	♀	H12.6.20	貴波	和多宗	3	H16.8.2	H18.7.14	711	まき牛	○	宮奥花	
B	B1270	♀	H12.6.25	貴波	茂力	3	H17.7.7	H18.7.7	365	AI	○	泉平景	
B	B1273	♀	H12.6.26	貴波	宮滝	4	H17.6.28	H18.9.11	440	まき牛	○	宮奥花	
B	B1281	♀	H12.6.29	貴波	和多宗	3	H17.6.27	H18.8.2	401	まき牛	○	宮奥花	
B	B1288	♀	H12.7.5	貴波	和多宗	4	H17.7.8	H18.7.7	364	AI	○	泉平景	
B	B1292	♀	H12.7.6	貴波	和多宗	4	H17.6.30	H18.6.30	365	まき牛	○	宮奥花	
B	B1301	♀	H13.3.7	茂晴	茂力	4	H17.6.20	H18.7.7	382	まき牛	○	宮奥花	
B	B1322	♀	H13.5.12	貴波	和多宗	3	H17.7.8	H18.8.3	391	まき牛	○	宮奥花	
B	B1400	♀	H15.5.22	宮福茂	谷水								売却(H18.4.6)
B	B1401	♀	H15.5.22	宮福茂	茂晴	2	H17.7.25	H18.7.7	347	まき牛	○	宮奥花	
B	B1404	♀	H15.5.26	糸北富士	和多宗	1		H17.11.30	初産	AI	×		
B	B1406	♀	H15.5.30	宮福茂	信夫平茂	2	H17.7.8	H18.7.7	364	まき牛	○	宮奥花	
B	B1407	♀	H15.6.2	安福栄	貴波	2	H17.9.20	H18.8.3	317	まき牛	○	宮奥花	
B	B1410	♀	H15.6.4	安福栄	茂力								売却(H18.3.30)
B	B1411	♀	H15.6.4	糸北富士	貴波	1		H17.10.3	初産				売却(H18.5.17)
B	B1413	♀	H15.6.9	貴安福	貴波	2	H17.10.3	H18.8.29	330	まき牛	○	宮奥花	
B	B1415	♀	H15.6.9	安福栄	宮滝	2	H17.7.11	H18.7.7	361	まき牛	○	宮奥花	
B	B1459	♀	H16.6.14	貴安福	茂系波				未経産	AI	○	北国茂	
B	B1500	♀	H17.1.17	八重糸	和多宗				未経産	まき牛	○	宮奥花	
B	B1502	♀	H17.6.16	糸司	茂系波				未経産	まき牛	×		
B	B1512	♀	H17.6.28	茂波	茂系波				未経産	まき牛	×		
B	B1531	♀	H17.7.19	波糸福	和多宗				未経産	まき牛	×		
B	B1532	♀	H17.7.19	茂波	谷水				未経産	まき牛	○	宮奥花	
B	B1534	♀	H17.7.25	糸司	貴波				未経産	まき牛	○	宮奥花	
N	N0356	♀	H8.4.8	幸玉		8	H17.7.11	H18.6.16	340	まき牛	○	高三	
N	N0373	♀	H9.5.5	力類	宝光	5	H17.7.25	H18.6.30	340	まき牛	○	高三	
N	N0374	♀	H9.5.20	幸風	清花	6	H17.6.27	H18.6.16	354	まき牛, AI	○	勝緑	
N	N0375	♀	H9.5.26	松中	雲錦	6	H16.9.13	H18.1.27	501	まき牛	○	高三	
N	N0384	♀	H10.9.17	和殿	210	7	H17.5.20	H18.6.20	396	まき牛	○	高三	
N	N0385	♀	H10.9.21	幸玉	秋蛇	5	H17.6.27	H18.6.12	350	まき牛	○	高三	
N	N0399	♀	H13.3.19	宝千代	大野268	4	H17.7.11	H18.7.12	366	まき牛	○	高三	
N	N0400	♀	H13.3.23	宝千代	幸玉	2	H15.9.20	H17.6.20	639	まき牛	○	宮奥花	
N	N0403	♀	H13.4.2	宝千代	210	3	H16.9.6	H17.9.22	381	まき牛	○	高三	

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
N	N0404	♀	H13.4.16	宝千代	秋蛇	4	H17.7.11	H18.6.16	340	まき牛	○	高三	
N	N0412	♀	H13.5.8	松笹	秋蛇	2	H16.7.23	H18.2.7	564				
N	N0414	♀	H14.3.14	琴月	昭定	3	H17.7.5	H18.7.12	372	まき牛	○	高三	
N	N0415	♀	H14.3.8	宝山	若幸	2	H16.7.23	H17.11.13	478	まき牛	○	高三	
N	N0416	♀	H14.3.26	高福	松春	3	H17.7.1	H18.7.12	376	まき牛	○	高三	
N	N0418	♀	H15.6.26	忠敏	幸風	1		H17.11.7		まき牛	○	宮奥花	
N	N0420	♀	H15.7.2	忠敏	宝千代	1		H18.1.29		まき牛	○	高三	
N	N0421	♀	H15.7.2	忠敏	和殿	1		H18.7.26		まき牛	×		
N	N0426	♀	H15.7.14	忠敏	松中	1		H17.9.19		まき牛	○	高三	
N	N0427	♀	H15.9.16	福ブナ	宝千代	1		H18.6.19		まき牛	×		
N	N0428	♀	H15.9.20	福ブナ	宝千代	1		H18.6.19		まき牛	×		
N	N0429	♀	H16.6.11	福ブナ	宝千代					まき牛	○	宮奥花	
N	N0434	♀	H16.7.8	福ブナ	琴月					まき牛	○	高三	
N	N0436	♀	H16.7.23	忠敏	宝山					まき牛, AI	○	天保院斗	
N	N0444	♀	H17.5.20	高三	和殿					まき牛	○	宮奥花	
N	N0447	♀	H17.6.27	高三	幸風					まき牛	○	宮奥花	
N	N0849	♀	H8.4.7	幸玉	210	7	H17.6.20	H18.7.26	401	まき牛	○	高三	
N	N0863	♀	H9.10.2	和殿	幸玉	7	H17.7.11	H18.6.20	344	まき牛	○	高三	
N	N0865	♀	H10.3.31	和殿	210	6	H16.7.5	H17.7.25	385	AI	○	啓奥北	
N	N0887	♀	H12.5.22	春幸	210	5	H17.6.16	H18.6.12	361	まき牛, AI	○	勝緑	
N	N0893	♀	H12.6.17	春幸	210	4	H15.7.9	H17.6.27	719	まき牛	○	高三	
N	N0897	♀	H13.4.5	宝千代	210	2	H17.6.30	H18.6.23	358	まき牛	○	高三	
N	N0898	♀	H13.4.21	宝千代	幸玉	3	H17.6.27	H18.7.12	380	まき牛	×		
N	N0903	♀	H14.6.3	忠敏	幸玉	4	H16.6.14	H18.1.27	592	まき牛	○	高三	
N	N0904	♀	H14.6.3	忠敏	210	2	H16.9.22	H18.2.3	499	まき牛	○	高三	
N	N0910	♀	H15.7.2	忠敏	春幸	2		H18.6.23		まき牛, AI	○	勝緑	
N	N0913	♀	H15.7.9	忠敏	春幸	1		H18.2.4		まき牛	○	高三	
N	N0916	♀	H15.7.16	忠敏	210								売却(H18.4.18)
N	N0917	♀	H16.6.14	福ブナ	宝千代	1		H18.6.23		まき牛	×		
N	N0922	♀	H16.7.23	忠敏	春幸					まき牛	○	宮奥花	
N	N0925	♀	H16.12.18	福ブナ	幸玉					まき牛	○	高三	
N	N0926	♀	H17.6.16	高三	春幸					まき牛	○	宮奥花	
N	N0927	♀	H17.6.20	高三	幸玉					まき牛	×		
N	N0930	♀	H17.6.30	高三	宝千代					まき牛	×		
N	N0932	♀	H17.7.25	高三	和殿					まき牛	×		