

表7-4-1 牛肉繁殖成績

区分	繁殖供用頭数	受胎		死亡	淘汰	分娩頭数(母牛)	子牛育成(6ヶ月)		子牛生産率(%)
		頭数	率(%)				頭数	率(%)	
黒毛和種	50	38	76.0	1	4	32	29	90.6	58.0
経産	11	9	81.8			8	8	100.0	72.7
未経産									
計	61	47	77.0			40	37	92.5	60.7
日本短角	39	24	61.5	1	5	23	22	95.7	56.4
経産	9	4	44.4			4	4	100.0	44.4
未経産									
計	48	28	58.1			27	26	96.3	54.2

\*繁殖供用頭数は当初淘汰を予定牛を除いた頭数

\*淘汰は繁殖供用牛の淘汰を表す

\*子牛育成率=(子牛育成頭数/分娩頭数)×100

\*子牛生存率=(子牛育成頭数/繁殖供用頭数)×100

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	個体番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
B	B0904	♀	H 5. 5. 11	和多宗	杠	11	H18.10.26	H19.12.11	411	AI	○	北勝隆25	
B	B0946	♀	H 6. 4. 18	宮滝	茂力	11	H19. 7. 5	H20. 6. 17	348	まき牛	○	宮奥花	
B	B0948	♀	H 6. 4. 22	谷水	波茂	11	H18.12.14	H20. 7. 15	579				
B	B0962	♀	H 6. 6. 27	和多宗	波茂	9	H18. 2. 8	H19. 5. 13	459				売却(H20. 2. 5)
B	B0978	♀	H 6. 12. 4	宮滝	奥茂	11	H19. 8. 30	H20. 7. 28	333	まき牛	○	宮奥花	
B	B0980	♀	H 6. 4. 26	茂糸波	安美金	11	H19. 7. 6	H20. 7. 22	382				
B	B0986	♀	H 7. 3. 26	谷水	奥茂	10	H18. 7. 14	H19. 6. 25	346				売却(H20. 2. 27)
B	B0995	♀	H 7. 4. 10	宮滝	茂力	8	H18. 6. 19	H19. 9. 11	449				売却(H20. 4. 14)
B	B1006	♀	H 7. 7. 12	和多宗	波茂	8	H18. 6. 30	H19.10. 4	461				売却(H20. 4. 14)
B	B1009	♀	H 7. 7. 18	和多宗	茂力	10	H18.11.16	H19.12. 1	380	AI	○	美津神	
B	B1012	♀	H 7. 7. 24	和多宗	茂力	9	H17. 7. 19	H20. 2. 4	930				売却(H20. 2. 27)
B	B1025	♀	H 7. 10. 9	奥茂	宮滝	8	H17. 6. 23	H19. 7. 13	750				売却(H20. 1. 31)
B	B1051	♀	H 8. 6. 16	和多宗	安谷	8	H18.11.12	H20. 1. 28	442	AI	○	北勝隆25	
B	B1063	♀	H 8. 7. 1	和多宗	宮滝	6	H17.12.25	H19. 6. 19	541				売却(H20. 2. 5)
B	B1065	♀	H 8. 9. 16	貴波	茂力	9	H19. 6. 27	H20. 5. 30	338	まき牛	○	宮奥花	
B	B1067	♀	H 8. 9. 17	貴波	波宗	10	H19. 7. 18	H20. 7. 2	350	まき牛	○	宮奥花	
B	B1118	♀	H 8. 9. 19	貴波	茂力	8	H19. 8. 8	H20. 6. 17	314	まき牛	○	宮奥花	
B	B1128	♀	H 9. 10. 7	貴波	波茂	8	H19. 7. 6	H20. 6. 17	347	まき牛	○	宮奥花	
B	B1153	♀	H10. 5. 22	貴波	奥茂	6	H17. 7. 8	H19.10. 22	836				売却(H20. 4. 14)
B	B1187	♀	H11. 4. 19	信夫平茂	貴波	7	H19. 6. 20	H20. 8. 22	429	まき牛			
B	B1188	♀	H11. 4. 20	信夫平茂	和多宗	5	H19. 7. 18	H20. 6. 27	345	まき牛			
B	B1190	♀	H11. 4. 22	茂晴	奥茂	7	H19. 8. 14	H20. 7. 15	336	まき牛	○	宮奥花	
B	B1191	♀	H11. 4. 23	信夫平茂	和多宗	7	H17.11.10	H18.11.27	382				売却(H20. 2. 27)
B	B1201	♀	H11. 6. 7	貴波	奥茂	5	H19. 8. 30	H20. 7. 17	322	まき牛	○	宮奥花	
B	B1221	♀	H11. 6. 24	貴波	和多宗	5	H19. 6. 19	H20. 5. 30	346	AI	○	宝蔵	
B	B1235	♀	H11. 9. 9	茂晴	波宗	4	H18.10.27	H19. 9. 25	333				売却(H20. 2. 27)
B	B1252	♀	H12. 4. 14	信夫平茂	貴波	4	H19. 7. 6	H20. 6. 20	350	AI	○	茂洋	
B	B1260	♀	H12. 6. 13	貴波	谷水	5	H18. 6. 23	H19. 7. 31	403	AI	○	藤平茂	
B	B1263	♀	H12. 6. 20	貴波	和多宗	6	H18. 7. 14	H19. 8. 8	390				売却(H20. 1. 20)
B	B1270	♀	H12. 6. 25	貴波	茂力	5	H19. 7. 18	H20. 6. 17	335	AI	○	美津神	
B	B1273	♀	H12. 6. 26	貴波	宮滝	6	H19. 8. 6	H20. 6. 20	319	まき牛	○	宮奥花	
B	B1281	♀	H12. 6. 29	貴波	和多宗	5	H19. 6. 25	H20. 6. 13	354	まき牛	○	宮奥花	
B	B1288	♀	H12. 7. 5	貴波	和多宗	6	H19. 7. 18	H20. 7. 15	363	まき牛	○	宮奥花	
B	B1301	♀	H13. 3. 7	茂晴	茂力	6	H19. 6. 14	H20. 5. 15	336	AI	○	茂洋	
B	B1322	♀	H13. 5. 12	貴波	和多宗	5	H19. 7. 9	H20. 6. 20	347	AI まき牛	○	宮奥花	

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
B	B1401	♀	H15.5.22	宮福茂	茂晴	3	H18.7.7	H19.6.20	348				売却(H20.2.5)
B	B1404	♀	H15.5.26	系北富士	和多宗	2	H17.11.30	H20.2.10	802	AI	○	茂洋	
B	B1406	♀	H15.5.30	宮福茂	信夫平茂	4	H19.6.14	H20.6.9	361	AI まき牛	○	宮奥花	
B	B1407	♀	H15.6.2	安福栄	貴波	4	H19.6.20	H20.5.19	334	まき牛	○	宮奥花	
B	B1413	♀	H15.6.9	貴安福	貴波	4	H19.7.18	H20.6.30	348	AI まき牛	○	宮奥花	
B	B1415	♀	H15.6.9	安福栄	宮滝	3	H18.7.7	H19.6.14	342				売却(H20.2.5)
B	B1459	♀	H16.6.14	貴安福	茂系波	2	H18.12.16	H20.7.28	590	まき牛	○	宮奥花	
B	B1500	♀	H17.1.17	八重系	和多宗	2	H19.7.13	H20.9.19	434	まき牛	×		
B	B1502	♀	H17.6.16	糸司	茂系波	1		H20.6.17	初産	まき牛	×		
B	B1512	♀	H17.6.28	茂波	茂系波	1		H20.5.19	初産	AI	○	北勝隆25	
B	B1531	♀	H17.7.19	波系福	和多宗	1		H20.5.23	初産	まき牛	○	宮奥花	
B	B1532	♀	H17.7.19	茂波	谷水	2	H19.7.6	H20.9.14	446	まき牛	×		
B	B1534	♀	H17.7.25	糸司	貴波	2	H19.6.20	H20.6.17	363	まき牛	×		
B	B1540	♀	H17.8.12	糸司	和多宗	1		H20.6.6	初産	まき牛	×		
B	B1548	♀	H17.11.10	茂波	信夫平茂	1		H20.7.22	初産	まき牛	○	宮奥花	
B	B1549	♀	H17.11.30	大福波	系北富士	1		H20.6.13	初産	まき牛	×		
B	B1550	♀	H17.12.25	系安平	和多宗	1		H20.7.31	初産	まき牛	×		
B	B1561	♀	H18.6.30	伊達12の7	貴波	1		H20.7.16	初産				死亡(H20.7.30)
B	B1566	♀	H18.7.7	伊達12の7	貴波	1		H20.7.28	初産	まき牛	○	宮奥花	
B	B1567	♀	H18.7.7	啓奥北	貴波				未経産	AI	○	茂系桜	
B	B1577	♀	H18.7.26	啓奥北	茂晴				未経産	まき牛	×		
B	B1591	♀	H18.11.12	天保院斗	和多宗				未経産	まき牛	×		
B	B1592	♀	H18.11.16	天保院斗	和多宗				未経産	AI	○	茂洋	
B	B1593	♀	H18.11.27	系安平	信夫平茂				未経産	AI まき牛	×		
B	B1596	♀	H19.5.13	茂系桜	和多宗				未経産	まき牛	×		
B	B1613	♀	H19.7.6	北湖2	信夫平茂				未経産	まき牛	×		
B	B1625	♀	H19.7.18	泉平景	貴波				未経産	まき牛	×		
B	B1631	♀	H19.8.30	剣四郎	貴波				未経産	まき牛	○	宮奥花	
N	N0375	♀	H9.5.26	松中		7	H18.1.27	H19.6.7	496		○		売却(H20.2.5)
N	N0384	♀	H10.9.17	和殿	210	9	H19.6.25	H20.6.27	368	まき牛	○		
N	N0385	♀	H10.9.21	幸玉	秋蛇	7	H19.6.11	H20.6.2	357	まき牛	○		
N	N0399	♀	H13.3.19	宝千代	大野268	6	H19.6.14	H20.6.27	379	まき牛	×		
N	N0404	♀	H13.4.16	宝千代	秋蛇	6	H18.6.25	H20.5.30	340	まき牛	○		
N	N0414	♀	H14.3.14	琴月		4	H18.7.12	H19.10.1	446	AI まき牛	○		
N	N0415	♀	H14.3.8	宝山		5	H17.11.13	H19.6.25	589	AI まき牛	○		

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
N	N0416	♀	H14.3.26	高福		5	H19.7.2	H20.6.9	343	AI まき牛	○		
N	N0418	♀	H15.6.26	忠敏	幸風	4	H19.6.20	H20.6.13	359	まき牛	○		
N	N0420	♀	H15.7.2	忠敏	宝千代	2	H19.1.29	H20.6.11	498	まき牛	×		
N	N0421	♀	H15.7.2	忠敏	和殿	2	H18.7.26	H20.5.23	667	AI	×		
N	N0426	♀	H15.7.14	忠敏	松中	3	H18.7.6	H20.7.10	370	まき牛	○		
N	N0427	♀	H15.9.16	福ブナ	宝千代	2	H18.6.19	H20.5.19	700	まき牛	○		
N	N0428	♀	H15.9.20	福ブナ	宝千代	2	H18.6.19	H20.6.9	721	まき牛	○		
N	N0429	♀	H16.6.11	福ブナ	宝千代	2	H19.6.14	H20.6.24	376	まき牛	×		
N	N0434	♀	H16.7.8	福ブナ	琴月	2	H19.6.25	H20.5.16	326	まき牛	×		
N	N0436	♀	H16.7.23	忠敏	宝山	1		H19.8.21	初産	まき牛	×		
N	N0444	♀	H17.5.20	高三	和殿	1		H19.7.11	初産	AI	○		
N	N0447	♀	H17.6.27	高三	幸風	1		H19.6.19	初産	まき牛	○		
N	N0463	♀	H18.6.16	高三	幸風				未經産	まき牛	×		
N	N0464	♀	H18.6.16	高三	宝千代				未經産	まき牛	○		
N	N0469	♀	H18.7.12	高三	宝千代				未經産	まき牛	×		
N	N0478	♀	H19.6.14	高三	宝千代				未經産	まき牛	×		
N	N0487	♀	H19.6.25	高三	宝山				未經産	まき牛	×		
N	N0849	♀	H8.4.7	幸玉	210	9	H19.7.2	H20.6.24	358	まき牛	○		
N	N0863	♀	H9.10.2	和殿	幸玉	7	H18.6.20	H19.6.7	352				売却(H20.1.31)
N	N0865	♀	H10.3.31	和殿	210	6	H18.10.1	H20.6.2	610	AI まき牛	×		
N	N0887	♀	H12.5.22	春幸	210	6	H19.8.24	H20.7.7	318	まき牛	○		
N	N0893	♀	H12.6.17	春幸	210	4	H19.7.2	H20.5.23	326	まき牛	○		
N	N0897	♀	H13.4.5	宝千代	210	5	H19.6.8	H20.6.6	362	まき牛	○		
N	N0898	♀	H13.4.21	宝千代	幸玉	5	H18.7.12	H20.6.5	694	まき牛	×		
N	N0903	♀	H14.6.3	忠敏	和殿	4	H19.6.20	H20.6.12	358	まき牛	×		
N	N0904	♀	H14.6.3	忠敏	210	4	H19.6.25	H20.6.27	368	まき牛	○		
N	N0910	♀	H15.7.2	忠敏	春幸	2	H18.6.23	H19.11.28	523				売却(H20.2.5)
N	N0913	♀	H15.7.9	忠敏	春幸	3	H19.7.2	H20.7.14	378	まき牛	×		
N	N0917	♀	H16.6.14	福ブナ	宝千代	2	H18.6.23	H20.5.22	699	まき牛	○		
N	N0925	♀	H16.12.18	福ブナ	幸玉	1		H19.6.4	初産				売却(H20.1.31)
N	N0926	♀	H17.6.16	高三	春幸	1		H19.7.6	初産	まき牛	○		
N	N0927	♀	H17.6.20	高三	幸玉	1		H20.6.17	初産	まき牛	×		
N	N0930	♀	H17.6.30	高三	宝千代	1		H20.6.2	初産	まき牛	○		
N	N0932	♀	H18.7.25	高三	和殿	1		H20.7.14	初産	まき牛	×		
N	N0936	♀	H18.6.12	高三	春幸				未經産	AI	○		
N	N0937	♀	H18.6.20	高三	和殿				初産	まき牛	○		
N	N0940	♀	H18.6.23	高三	宝千代	1		H20.6.13	未經産	まき牛	×		
N	N0945	♀	H18.6.8	高三	宝千代				未經産	まき牛	○		