

表7-4-1 牛肉繁殖成績

区分	繁殖供用頭数	受胎		死亡	淘汰	分娩頭数(母牛)	子牛育成(6ヶ月)		子牛生産率(%)
		頭数	率(%)				頭数	率(%)	
黒毛和種	39	29	74.4	1		28	26	92.9	66.8
経産	9	3	33.3			3	3	100.0	33.3
未経産	48	32	66.7	1		31	29	93.5	60.4
日本短角	31	22	71.0			21	21	100.0	67.7
経産	7	3	42.9			3	3	100.0	42.9
未経産	38	25	65.8			24	24	100.0	63.2

*H20繁殖とH21生まれの子牛の成績

*繁殖供用頭数は当初淘汰を予定牛を除いた頭数

*淘汰は繁殖供用牛の淘汰を表す

*子牛育成率=(子牛育成頭数/分娩頭数)×100

*子牛生存率=(子牛育成頭数/繁殖供用頭数)×100

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	個体番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛
B	B0904	♀	H 5. 5. 11	和多宗	杠	12	H19.12.11	H21. 5. 20	526	AI	×	
B	B0946	♀	H 6. 4. 18	宮滝	茂力	12	H20. 6. 17	H21. 6. 15	363	AI	○	茂系桜
B	B0948	♀	H 6. 4. 22	谷水	波茂	11	H18.12.14	H20. 7. 15	579			
B	B0978	♀	H 6. 12. 4	宮滝	奥茂	12	H20. 7. 28	H21. 6. 23	330	AI	○	伊達勝
B	B0980	♀	H 6. 4. 26	茂系波	安美金	11	H19. 7. 6	H20. 7. 22	382			
B	B1009	♀	H 7. 7. 18	和多宗	茂力	11	H19.12. 1	H21.12. 5	735	AI	○	藤平茂
B	B1051	♀	H 8. 6. 16	和多宗	安谷	9	H20. 1. 28	H21. 6. 1	490	AI	○	伊達勝
B	B1065	♀	H 8. 9. 16	貴波	茂力	10	H20. 5. 30	H21. 6. 23	389	まき牛	×	
B	B1067	♀	H 8. 9. 17	貴波	波宗	11	H20. 7. 2	H21. 7. 23	386	AI まき牛	○	宮奥花
B	B1118	♀	H 8. 9. 19	貴波	茂力	9	H20. 6. 17	H21. 7. 1	379	AI	○	安茂勝
B	B1128	♀	H 9. 10. 7	貴波	波茂	9	H20. 6. 17	H21. 6. 23	371	まき牛	×	
B	B1187	♀	H11. 4. 19	信夫平茂	貴波	8	H19. 6. 20	H20. 8. 22	429	AI	○	美津照重
B	B1188	♀	H11. 4. 20	信夫平茂	和多宗	6	H19. 7. 18	H20. 6. 27	345			
B	B1190	♀	H11. 4. 22	茂晴	奥茂	8	H20. 7. 15	H21. 6. 15	335	まき牛 AI	○	奥北茂
B	B1201	♀	H11. 6. 7	貴波	奥茂	8	H20. 7. 17	H21. 6. 19	337	AI まき牛	○	宮奥花
B	B1221	♀	H11. 6. 24	貴波	和多宗	8	H20. 5. 30	H21. 5. 26	361	AI	○	宝蔵
B	B1252	♀	H12. 4. 14	信夫平茂	貴波	6	H20. 6. 20	H21. 5. 20	334			
B	B1260	♀	H12. 6. 13	貴波	谷水	5	H19. 7. 31	H21. 1. 16	535	AI	○	藤平茂
B	B1270	♀	H12. 6. 25	貴波	茂力	6	H20. 6. 17	H21. 5. 26	343	AI まき牛	○	宮奥花
B	B1273	♀	H12. 6. 26	貴波	宮滝	7	H20. 6. 20	H21. 6. 23	368	AI	○	安茂勝
B	B1281	♀	H12. 6. 29	貴波	和多宗	6	H20. 6. 13	H21. 6. 23	375	AI	○	伊達勝
B	B1288	♀	H12. 7. 5	貴波	和多宗	7	H20. 7. 15	H21. 6. 19	339	AI	○	安茂勝
B	B1301	♀	H13. 3. 7	茂晴	茂力	7	H20. 5. 15	H21. 6. 1	382	AI	○	第2波茂
B	B1322	♀	H13. 5. 12	貴波	和多宗	6	H20. 6. 20	H21. 6. 15	360	AI まき牛	×	
B	B1404	♀	H15. 5. 26	糸北富士	和多宗	3	H20. 2. 10	H21. 1. 28	353	AI	○	茂洋
B	B1406	♀	H15. 5. 30	宮福茂	信夫平茂	5	H20. 6. 9	H21. 7. 8	394	AI まき牛	○	宮奥花
B	B1407	♀	H15. 6. 2	安福栄	貴波	5	H20. 5. 19	H21. 7. 23	430	AI	○	伊達勝
B	B1413	♀	H15. 6. 9	貴安福	貴波	5	H20. 6. 30	H21. 7. 3	368	AI	○	藤平茂
B	B1459	♀	H16. 6. 14	貴安福	茂系波	3	H20. 7. 28	H21. 6. 23	330	AI	×	
B	B1500	♀	H17. 1. 17	八重糸	和多宗	2	H19. 7. 13	H20. 9. 19	434	AI	○	茂洋
B	B1502	♀	H17. 6. 16	糸司	茂系波	1		H20. 6. 17	初産			
B	B1512	♀	H17. 6. 28	茂波	茂系波	1		H20. 5. 19	初産	AI	○	伊達勝
B	B1531	♀	H17. 7. 19	波系福	和多宗	2	H20. 5. 23	H21. 6. 3	376	AI	○	美津照重
B	B1532	♀	H17. 7. 19	茂波	谷水	2	H19. 7. 6	H20. 9. 24	446	AI	○	藤平茂
B	B1534	♀	H17. 7. 25	糸司	貴波	2	H19. 6. 20	H20. 6. 17	363			
B	B1540	♀	H17. 8. 12	糸司	和多宗	1		H20. 6. 6	初産	AI まき牛	○	宮奥花
B	B1548	♀	H17.11.10	茂波	信夫平茂	2	H20. 7. 22	H21. 7. 6	349	AI	○	第2波茂
B	B1549	♀	H17.11.30	大福波	糸北富士	1		H20. 6. 13	初産			
B	B1550	♀	H17.12.25	糸安平	和多宗	1		H20. 7. 31	初産			
B	B1566	♀	H18. 7. 7	伊達12の7	貴波	2	H20. 7. 28	H21. 6. 23	330	AI まき牛	○	宮奥花
B	B1567	♀	H18. 7. 7	啓奥北	貴波	1		H21. 5. 20	初産	AI	○	伊達勝
B	B1577	♀	H18. 7. 26	啓奥北	茂晴				未經産	まき牛		
B	B1591	♀	H18.11.12	天保院斗	和多宗				未經産	AI	○	茂系桜
B	B1592	♀	H18.11.16	天保院斗	和多宗	1		H21. 5. 30	初産	AI	○	茂洋
B	B1593	♀	H18.11.27	糸安平	信夫平茂				未經産	AI	○	藤平茂
B	B1596	♀	H19. 5. 13	茂系桜	和多宗				未經産	まき牛	○	宮奥花
B	B1613	♀	H19. 7. 6	北湖2	信夫平茂				未經産	まき牛	○	宮奥花
B	B1625	♀	H19. 7. 18	泉平景	貴波				未經産	AI	○	美津照重
B	B1631	♀	H19. 8. 30	剣四郎	貴波	1		H21. 6. 18	初産			
B	B1639	♀	H20. 1. 29	宝蔵	和多宗				未經産	AI	○	美津照重
B	B1641	♀	H20. 5. 15	茂洋	茂晴				未經産			
B	B1645	♀	H20. 5. 30	北勝隆25	貴波				未經産			
B	B1646	♀	H20. 5. 30	北勝隆25	貴波				未經産	まき牛	○	宮奥花

表7-4-2 肉牛繁殖成績

区分	個体番号	性別	生年月日	父	母の父	産歴	前回分娩日	最終分娩日	分娩間隔(日)	授精方法	妊娠の有無	種雄牛	備考
N	N0384	♀	H10.9.17	和殿	210	10	H20.6.27	H21.6.23	361	まき牛	×		
N	N0385	♀	H10.9.21	幸玉	秋蛇	8	H20.6.2	H21.6.19	382	まき牛	○	彦筆	
N	N0399	♀	H13.3.19	宝千代	大野268	6	H19.6.14	H20.6.27	379				
N	N0404	♀	H13.4.16	宝千代	秋蛇	7	H20.5.30	H21.6.3	369	まき牛	○	彦筆	
N	N0414	♀	H14.3.14	琴月		5	H19.10.1	H21.7.1	639	まき牛	×		
N	N0415	♀	H14.3.8	宝山		4	H19.6.25	H21.7.3	739	まき牛	○	彦筆	
N	N0416	♀	H14.3.26	高福		6	H20.6.9	H21.5.20	345	まき牛 AI	○	凱伯2014	
N	N0418	♀	H15.6.26	忠敏	幸風	5	H20.6.13	H21.6.15	367	まき牛	×		
N	N0420	♀	H15.7.2	忠敏	宝千代	2	H19.1.29	H20.6.11	498	まき牛	○	彦筆	
N	N0421	♀	H15.7.2	忠敏	和殿	2	H18.7.26	H20.5.23	667	まき牛 AI	×		
N	N0426	♀	H15.7.14	忠敏	松中	4	H20.7.10	H21.6.23	358				
N	N0427	♀	H15.9.16	福プナ	宝千代	3	H20.5.19	H21.6.24	387	まき牛	○	彦筆	
N	N0428	♀	H15.9.20	福プナ	宝千代	3	H20.6.9	H21.6.25	373	まき牛	○	彦筆	
N	N0429	♀	H16.6.11	福プナ	宝千代	2	H19.6.14	H20.6.24	376				
N	N0434	♀	H16.7.8	福プナ	琴月	2	H19.6.25	H20.5.16	326				
N	N0436	♀	H16.7.23	忠敏	宝山	1		H19.8.21	初産				
N	N0444	♀	H17.5.20	高三	和殿	2	H19.7.11		687	まき牛	○	彦筆	
N	N0447	♀	H17.6.27	高三	幸風	2	H19.6.19		735	まき牛	○	彦筆	
N	N0463	♀	H18.6.16	高三	幸風				未經産	まき牛	○	彦筆	
N	N0464	♀	H18.6.16	高三	宝千代	1		H21.6.23	初産	まき牛	×		
N	N0469	♀	H18.7.12	高三	宝千代				未經産	まき牛	○	彦筆	
N	N0478	♀	H19.6.14	高三	宝千代				未經産	まき牛	○	彦筆	
N	N0487	♀	H19.6.25	高三	宝山				未經産	まき牛	○	彦筆	
N	N0499	♀	H20.6.2	高三	幸山				未經産	まき牛	×		
N	N0501	♀	H20.6.9	高三	高福				未經産	まき牛	×		
N	N0849	♀	H8.4.7	幸玉	210	10	H20.6.24	H21.6.10	351	まき牛			
N	N0865	♀	H10.3.31	和殿	210	6	H18.10.1	H20.6.2	610				
N	N0887	♀	H12.5.22	春幸	210	7	H20.7.7	H21.5.25	322				
N	N0893	♀	H12.6.17	春幸	210	5	H20.5.23	H21.6.10	383	まき牛	×		
N	N0897	♀	H13.4.5	宝千代	210	6	H20.6.6	H21.6.19	378	まき牛	○	彦筆	
N	N0898	♀	H13.4.21	宝千代	幸玉	5	H18.7.12	H20.6.5	694				
N	N0903	♀	H14.6.3	忠敏	和殿	4	H19.6.20	H20.6.12	358	まき牛	×		
N	N0904	♀	H14.6.3	忠敏	210	5	H20.6.27	H21.6.3	341	AI			
N	N0913	♀	H15.7.9	忠敏	春幸	3	H19.7.2	H20.7.14	378	まき牛			
N	N0917	♀	H16.6.14	福プナ	宝千代	3	H20.5.22	H21.6.23	397	まき牛	×		
N	N0926	♀	H17.6.16	高三	春幸	2	H19.7.6	H21.6.10	705	まき牛	○	凱伯2014	
N	N0927	♀	H17.6.20	高三	幸玉	1		H20.6.17	初産	まき牛	○	彦筆	
N	N0930	♀	H17.6.30	高三	宝千代	2	H20.6.2	H21.6.23	386	まき牛			
N	N0932	♀	H18.7.25	高三	和殿	1		H20.7.14	初産	まき牛	○	彦筆	
N	N0936	♀	H18.6.12	高三	春幸	1		H21.5.22	初産	まき牛	×		
N	N0937	♀	H18.6.20	高三	和殿	1		H21.6.26	初産				
N	N0940	♀	H18.6.23	高三	宝千代	1		H20.6.13	初産	まき牛			
N	N0945	♀	H18.6.8	高三	宝千代	1		H20.6.13	未經産	まき牛	×		
N	N0961	♀	H18.6.12	高三	忠敏						○	彦筆	