

阿部敬悦 関係

[原著論文]

1. Takahashi T., T. Tanaka, Y. Tsushima, K. Muragaki, K. Uehara, S. Takeuchi, H. Maeda, M. Nakayama, A. Yoshimi, Y. Yamagata, and K. Abe\*, Ionic interaction of positive amino acid residues of fungal hydrophobin RolA with acidic amino acid residues of cutinase CutL1. *Mol. Microbiol.* 96(1):14-27 (2015) 15 JAN 2015 04:25AM EST | DOI: 10.1111/mmi.12915 査読有り
2. Yoshimi A., T. Fujioka, O. Mizutani, J. Marui, D. Hagiwara, K. Abe\*, Mitogen-activated protein kinases MpkA and MpkB independently affect micafungin sensitivity in *Aspergillus nidulans*. *Biosci. Biotech. Biochem.* 79(5):836-844 (2015) 査読有り
3. Abe N., Wu C.Y., Kim Y.K., Fujii T., Abe K. Development of an efficient soymilk cream production method by papain digestion, heat treatment, and low-speed centrifugation. *Biosci. Biotech. Biochem.* 79(11): 1890-1892 (2015) 査読有り
4. Nagano N., Umemura M., Izumikawa M., Kawano J., Ishii T., Tomii K., Kumagai T., Yoshimi A., Machida M., Abe K., Shin-ya K., and K. Asai, Class of cyclic ribosomal peptide synthetic genes in filamentous fungi. *Fung. Genet. Biol.* 86(1):58-76 (2016) 査読有り
5. Suzuki S., Nanatani K., and K. Abe\*, R76 in transmembrane domain 3 of the aspartate : alanine transporter AspT is involved in substrate transport. *Biosci. Biotech. Biochem.* 80(4):744-747 (2016) 査読有り
6. Yoshimi A., Umemura M., Nagano N., Koike H., Machida M., and K. Abe\*, Expression of *ustR* and the Golgi protease KexB are required for ustiloxin B biosynthesis in *Aspergillus oryzae*. *AMB Express* 6(1):9. doi: 10.1186/s13568-016-0181-4. Epub 2016 Feb 3. (2016) 査読有り
7. Mizutani O., S. Shiina, A. Yoshimi, M. Sano, T. Watanabe, Y. Yamagata, T. Nakajima , K. Gomi, and K. Abe\*, Substantial decrease in cell wall  $\alpha$ -1,3-glucan caused by disruption of the *kexB* gene encoding a subtilisin-like processing protease in *Aspergillus oryzae*. *Biosci. Biotech. Biochem.* 80 (9):1781-1791 (2016) 査読有り
8. Maeda H., Katase T., Sakai D., Takeuchi M., Kusumoto K. I., Amano H., Ishida H., Abe K., Y. Yamagata, A novel non-thermostable deuterolysin from *Aspergillus oryzae*. *Biosci. Biotech. Biochem.* 80 (9):1813-1819 (2016) 査読有り
9. Miyazawa K., A. Yoshimi A., S. Zhang, M. Sano, M. Nakayama, K. Gomi, and K. Abe\*, Increased enzyme production under liquid culture conditions in the industrial

- fungus *Aspergillus oryzae* by disruption of the genes encoding cell wall  $\alpha$ -1,3-glucan synthase. *Biosci. Biotech. Biochem.* **80** (9):1853-1863 (2016) 査読有り
10. Yamada O., Machida M., Hosoyama A., Goto M., Takahashi T., Futagami T., Yamagata Y., Takeuchi M/, Kobayashi T., Koike H., Abe K., Asai K., Arita M., Fujita N., Fukuda K., Higa K., Horikawa H., Ishikawa T., Jinno K., Kato Y., Kirimura K., Mizutani O., Nakasone K., Sano M., Shiraishi Y., Tsukahara M., Gomi K., Genome sequence of *Aspergillus luchuensis* NBRC 4314.. DNA Res. 2016 Sep 20. pii: dsw032 (2016) 査読有り
11. Tanaka T., Nakayama M., Takahashi T., Nanatani K., Yamagata Y., and K. Abe\*<sup>\*</sup>, Analysis of the ionic interaction between the hydrophobin RodA and two cutinases of *Aspergillus nidulans* obtained via an *Aspergillus oryzae* expression system. *Applied Microbiol. Biotechnol.* **101**(6):2343-2356 (2017) 査読有り
12. Yabe S\*, Y. Sakai, K. Abe, and A. Yokota, Diversity of *Ktedonobacteria* with actinomycetes-like morphology in terrestrial environments, *Microbes and Environments*, **32**(1): 61-70 (2017) in press 査読有り
13. Zhang S., Sato H., Ichinose S., Tanaka M., Miyazawa K., Yoshimi A., Abe K., Shintani T., K. Gomi, Cell wall  $\alpha$ -1,3-glucan prevents  $\alpha$ -amylase adsorption onto fungal cell in submerged culture of *Aspergillus oryzae*. *J. Biosci. Bioengi.* ;**124**(1):47-53 (2017) 査読有り
14. Terauchi Y., Kim Y-K., Tanaka T., Nanatani K., Takahashi T., and K. Abe\*<sup>\*</sup>, Asp30 of *Aspergillus oryzae* cutinase CutL1 is involved in the ionic interaction with fungal hydrophobin RolA. *Biosci. Biotech. Biochem.* **81**(7) :1363-1368 (2017) 査読有り
15. Yoshimi A., Hirama M., Tsubota Y., Kawakami K., Zhang S., Gomi K., and K. Abe\*<sup>\*</sup>, Characterization of cell wall  $\alpha$ -1,3-glucan-deficient mutants in *Aspergillus oryzae* which were isolated by a screening method based on their sensitivities to Congo red or Lysing Enzymes. *J. Applied Glycobiol.* 64(3):65-73 (2017) 査読有り doi: 10.5458/jag.jag.JAG-2017\_004
16. Fukui K., Nanatani K., Hara Y., Yamakami S., Yahagi D., Chinen A., Tokura M, K. Abe, *Escherichia coli* *yjjPB* genes encode a succinate transporter important for succinate production. *Biosci. Biotech. Biochem.* **81**(9):1837-1844 (2017) 査読有り
17. Fukui K., Nanatani K., Hara Y., Tokura M., K. Abe, Identification of EayjjPB encoding a dicarboxylate transporter important for succinate production under aerobic and anaerobic conditions in *Enterobacter aerogenes*.*J. Biosci. Bioeng.* (2018) In Press 査読有り

## [総説]

1. 阿部敬悦, 吉見 啓, 高橋 徹, 醤油醸造微生物の温故知新 - 麴菌を例に-, 醤油の研究と技術 41(1):27-34 (2015)
2. 吉見 啓, 阿部敬悦. 糸状菌の細胞壁多糖  $\alpha$ -1,3-glucan 欠損株の物質生産への応用, バイオサイエンスとインダストリー 73 (1):24-28 (2015)
3. 阿部敬悦, 七谷 圭, 醤油醸造微生物の温故知新 - 乳酸菌を例に-, 醤油の研究と技術 41(2):109-116 (2015)
4. Hagiwara D., Sakamoto K., Abe K., Gomi K., Signaling pathways for stress responses and adaptation in *Aspergillus* species: Stress biology in the post-genomic era. *Biosci. Biotech. Biochem.* **80** (9):1667-1680 (2016)
5. Yoshimi A., Miyazawa K., Abe K.\*, Cell wall structure and biogenesis in *Aspergillus* species, *Biosci. Biotech. Biochem.* **80** (9):1700-1711 (2016)
6. Yoshimi A., Miyazawa K., Abe K.\*, Function and biosynthesis of cell wall  $\alpha$ -1,3-glucan in fungi, *J. Fungi*, 3, 63; doi:doi:10.3390/jof3040063

## [著書]

1. Hagiwara D., Yoshimi A., Sakamoto K., Gomi K., and \*Abe K., "Response and adaptation to cell wall stress and osmotic stress in *Aspergillus* species." *Stress Biology of Yeasts and Fungi : Application for Industrial Brewing and Fermentation.* Takagi H., and Kitagaki H eds. Springer, Chapter 13 pp199-218 (2015).
2. 田中拓末, 中島春紫, \*阿部敬悦, 麴菌由来界面活性タンパク質 (ハイドロフォービン)の特性とその応用技術, 「酵母菌・麹菌・乳酸菌の産業応用展開」五味勝也, 阿部敬悦 監修 バイオテクノロジーシリーズ CMC 出版 pp168-175 (2018)

## [特許]

1. 阿部敬悦, 五味勝也, 吉見 啓. 糸状菌の高密度培養株を用いた有用物質の生産方法. 特願 2012-247276 (2012 年 11 月 9 日)、(PCT/JP2013/80352) →特許第 6132847 号(2017 年 5 月 24 日登録)
2. 阿部敬悦, 中山真由美, 吉見 啓, EBD 及び HKD 含有融合ペプチド及び当該ペプチドを発現する形質転換体, 特願 2013-180652 (2013 年 8 月 30 日)→2014-177524(2014 年 9 月 1 日)
3. 吉見啓, 阿部敬悦, 川上和義, 麴菌の細胞壁変異株の選抜方法、当該細胞壁変異株、当該細胞壁変異株を用いた米製品およびその製造方法, 特願 2015-205934 (2015 年 10 月)

19日)

4. 久保崇, 町田雅之, 梅村舞子, 阿部敬悦, 吉見啓, 藤岡智則, 山口滋, 河合清, 環状ペプチド化合物合成関連遺伝子、これを用いた環状ペプチド化合物の製造法及びこれを有する形質転換体, 特願 2017-000770 (2017年1月5日)
5. 阿部敬悦, 吉見 啓, 宮澤 拳, 田畠風華, 五味勝也, 佐野元昭, 変異型糸状菌および当該変異型糸状菌を用いた物質生産方法, 特願 2017-091734 (2017年5月2日)